

PART6

TOWER LIGHT

타워 라이트




타워 라이트

576 타워 라이트 인덱스

577 KTL 시리즈

타워라이트

KFS 시리즈

	형명	정격 전압	램프색상	인증
	KTL40L	AC/DC 24V 100~240VAC	R : 적색 Y : 황색 G : 녹색 B : 청색 W : 백색	 승인제품
	KTL60L	AC/DC 24V 100~240VAC		

KTL 시리즈

특징

- CE 인증
- LED 램프 색상 : R, Y, G, B, W(주문사양)



KTL40L

KTL60L

형명식별법

KTL□ L □ - □□□□□ - 3C □

제품명		KOINO Signal Tower Light
외경	40	Ø40
	60	Ø60
LAMP	L	LED
동작방식	무표시	점등형
	CF	점등, 점멸형
	B	부저형
	CFB	점등, 점멸, 부저형
LED 램프 색상		R, Y, G, B, W(주문사양)
전원전압	3C	AC/DC 24V (부저형 전원 전압 : 무극성 DC 24V)
	3A	100~240VAC
취부방식	D	본체 취부
	H	폴대 수평 취부
	V	폴대 수직 취부
	P	폴대 직접 취부

정격 및 성능

형명		KTL40L-3C	KTL40L-3A	KTL60L-3C	KTL60L-3A
입력전압		24V AC/DC	100~240VAC	24V AC/DC	100~240VAC
소비전류	LED(1unit)	R, Y : 25mA G, B, W : 23mA		R, Y : 50mA G, B, W : 25mA	
	부저	40mA			
	Power Supply	360mA			
점멸주기 (점멸형)		분당 90 회 (변동율 ±15% 이하)			
음압 (거리 : 1m)		75dB/m			
취득인증		CE : EN 60598-1 / 60598-2-1 / 61347-1 / 60825			

K 포토센서

L 근접센서

M 카운터
타이머

N 부저

O 시그널폰

P 타워
라이트Q 사각
표시등R 터치
스위치S 액면
제어기T 온도
조절기


타워라이트

배선색상표


적색단 (Red)	적색선	백색단 (White)		백색선
황색단 (Yellow)	황색선	전원	KTL40L/60L-3C	흑색, 갈색 (AWG22)
녹색단 (Green)	녹색선		KTL40L/60L-3A	흑색, 백색 (AWG18)
청색단 (Blue)	청색선	Flashing		회색선
부저 1(연속음)	등색	Continous		갈색
부저 2(간단속음)	하늘색	부저 3(짧은 단속음)		자색

외형치수도

KTL40L



KTL60L




ToWER LIGHT


배선연결도

KTL40L/60L-3C (24V AC/DC)


Continuous Type




Continuous Flashing Type



Continuous Buzzer Type



Continuous Flashing Buzzer Type



■ 주의 - 회색선과 전원선을 함께 연결하지 마십시오.

K 포토센서

L 근접센서

M 카운터 타이머

N 부저

O 시그널폰

P 타워 라이트

Q 사각 표시등

R 터치 스위치

S 액면 제어기


T 온도 조절기

ToWER LIGHT


배선연결도

KTL40L/60L-3A (100~240VAC)


Continuous Type




Continuous Flashing Type



Continuous Buzzer Type



Continuous Flashing Buzzer Type



■ 주의 - 회색선과 갈색선을 함께 연결하지 마십시오
전원 배선: 18AWG 규격 배선 (연결 주의)

K 포토센서

L 근접센서

M 카운터
타이머

N 부저

O 시그널폰

P 타워
라이트

Q 사각
표시등

R 터치
스위치

S 액면
제어기

T 온도
조절기

Creative Passion



www.koino.com